



Гипермаркет оборудования
и автоматизации для АЗС

Доставка по России и странам ЕАЭС



ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление Контейнерной АЗС, предназначенной
для быстрой заправки и учёта топлива **автомобилей**
в собственном автопарке



Мы являемся самым крупным и известным заводом
производителем мобильных АЗС и автоматизации,
хранения и выдачи топлива в России.

Сети наших АЗС работают в России, Казахстане,
Узбекистане, Армении, Киргизии, Белоруссии и Индии.
За время работы мы изготовили и поставили более 2200
заправочных станций и топливозаправщиков.

Наши возможности – это ваши будущие преимущества



Заправка по карточкам
с выставленными
лимитами



Быстрая заправка
транспортных средств



Возможность
интеграции с 1С



Интуитивно
понятный интерфейс
программы



Учёт каждого литра
топлива и точные
отчёты



Оборудование, которое
не подведёт в самый не
подходящий момент

СТАНЦИЯ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ Benza «Бизнес-моноблок®»

Объём

9,5

Кол-во камер

1

Тип модели

Прицеп
топливозаправщик

Тип исполнения

У (до – 40 ...+40 град С)

Вид топлива

Дт

ВНЕШНИЙ ВИД



+7 (495) 127-70-05
8 (800) 511-88-23

zakaz@pro-azs.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси	Прицеп тракторный двухосный
Тягачи прицепа	УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ и др.
Вместимость	9,5 м ³
Количество отсеков	1
Материал	сталь 3
Покрытие резервуара по технологии Benza coating sistem	Цинконаполненный грунт, износостойкая эмаль (цвет резервуара – белый или оранжевый).
Тип резервуара	Цилиндрический, одностенный
Тип топливораздаточной установки	"Benza"
Количество топливораздаточных установок	1
Производительность топливораздаточной установки	до 50 л/мин (при стандартной длине рукава 4м)
Привод топливораздаточных установок	220 В
Тонкость фильтрации топлива	30 мкм (дизельное топливо)
Максимальная скорость перемещения в опорожненном состоянии (перемещать в наполненном состоянии ЗАПРЕЩЕНО!!!)	30 км/ч
Рессоры	2х листовые задние фонари
Электрооборудование прицепа	фонарь освещения номерного знака
Номинальное напряжение электрооборудования прицепа	24 В

Комплектация прицепа-топливозаправщика:

- Базовое шасси прицепа (с домкратами) — 1 шт.
- Резервуар цилиндрический одностенный, однокамерный, сталь 3 – 1 шт.
- Крышка люка автоцистерны — 1 шт.
- Колесо запасное – 1 шт.
- Ключ для ящиков – 2 шт.
- Ключ технического отсека – 2 шт.
- Знак аварийной остановки – 1 шт.
- Дыхательный клапан — 1 ед.
- Быстроразъемное соединение — 1 к-кт.
- Устройство снятия статического напряжения (барабан заземления) — 1 ед.
- Огнетушитель — 2 ед.
- Пластиковый контейнер для песка — 2 шт.
- Противооткатный упор — 2 ед.
- Опоры для транспортировки – 4шт.
- Лестница -1шт.
- Площадка обслуживания -1 шт.
- Метрошток – 1 шт.
- Градуировочная таблица (геометрическим метод).
- Топливораздаточное оборудование прицепа-топливозаправщика:



Мини топливораздаточная колонка **Benza 24-220-77 ФА** предназначена для выдачи ДТ Мини электронасос, производительность до 50 л/мин, топливораздаточный шланг 4 м, кран раздаточный автоматический, всасывающая гидравлика, фильтр тонкой очистки.

Погрешность 1%, Нельзя задать дозу топлива. Заливка до полного бака или отключение кнопкой.

Прицеп тракторный-топливозаправщик изготавливается в соответствии с ТУ 4525-016-24016000-2012.

Прицеп-топливозаправщик устанавливается на ровную, твердую, горизонтальную площадку. На резервуаре ПТЗ наносятся надпись «ОГНЕОПАСНО» и другие обозначения согласно требованиям ТУ и ДОПОГ.

Транспортировка прицепа-топливозаправщика осуществляется только в опорожненном состоянии. Перемещение в наполненном состоянии запрещено.

Тягачами шасси прицепа могут быть автомобили и трактора имеющие тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, - пневмо, - электроприводы по ГОСТ 4364 и ГОСТ 9200.

Изготовитель — АО «Пензаспецавтомаш». Товарная марка - «Benza».

Назначенный срок службы - 10 лет.

Прицеп поставляется без упаковки. Комплектующие (съемные на время транспортировки) и зап.части в упаковке (картонные коробки, стрейч-пленка упаковочная).

Стоимость

Доставка

Срок изготовления/ Гарантия

Условия оплаты

По запросу.

**100-110 рабочих дней **
12 месяцев со дня
реализации.

На момент открытия
заказа **предоплата**
50%, оставшиеся 50%
по факту готовности к
отгрузке



Комплект документации к Прицепу тракторному-топливозаправщику

- Электронная выписка из паспорта самоходной машины;
- Паспорт на изделие;
- Руководство по эксплуатации;
- Паспорт и документы на комплектующие;
- Декларация о соответствии ТР ТС 0010/2011 (О безопасности машин и оборудования);
- Информационно разъяснительное письмо о том, что ПТЗ 5800 и его модификации на шасси тракторного прицепа, не являются объектом обязательного подтверждения соответствия ТР ТС 018/2011, ТР ТС 010/2010, ТР ТС 031/2011;
- Схемы электрические принципиальные;
- Акт приема-передачи прицепа.