



Гипермаркет оборудования  
и автоматизации для АЗС  
Доставка по России и странам ЕАЭС



+7 (495) 127-70-05

8 (800) 511-88-23



Умная АЗС

ProAzs.Ru



## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление Контейнерной АЗС, предназначенной  
для быстрой заправки и учёта топлива **автомобилей**  
в собственном автопарке



Мы являемся самым крупным и известным заводом  
производителем мобильных АЗС и автоматизации,  
хранения и выдачи топлива в России.

Сети наших АЗС работают в России, Казахстане,  
Узбекистане, Армении, Киргизии, Белоруссии и Индии.  
За время работы мы изготовили и поставили более 2200  
заправочных станций и топливозаправщиков.

Наши возможности – это ваши будущие преимущества



Заправка по карточкам  
с выставленными  
лимитами



Быстрая заправка  
транспортных средств



Возможность  
интеграции с 1С



Интуитивно  
понятный интерфейс  
программы



Учёт каждого литра  
топлива и точные  
отчёты



Оборудование, которое  
не подведёт в самый не  
подходящий момент

# СТАНЦИЯ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ Benza «Полуприцеп®»

Объём

3

Кол-во камер

1

Тип модели

Прицеп  
топливозаправщик

Тип исполнения

У (до – 50 ...+40 град С)

Вид топлива

Дт

## ВНЕШНИЙ ВИД



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Базовое шасси</b>	<b>Прицеп тракторный двухосный</b>
<b>Тягачи прицепа</b>	УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ и др.
<b>Вместимость</b>	3000 литров
<b>Количество отсеков</b>	1
<b>Материал</b>	сталь ст3сп5
<b>Покрытие резервуара по технологии Benza coating sistem</b>	Цинконаполненный грунт, износостойкая эмаль (цвет резервуара – белый или оранжевый).
<b>Тип резервуара</b>	Цилиндрический, одностенный
<b>Тип топливораздаточной установки</b>	"Benza"
<b>Количество топливораздаточных установок</b>	1
<b>Производительность топливораздаточной установки</b>	до 50 л/мин (при стандартной длине рукава 4м)
<b>Привод топливораздаточных установок</b>	220 В
<b>Тонкость фильтрации топлива</b>	30 мкм (дизельное топливо)
<b>Максимальная скорость перемещения в опорожненном состоянии (перемещать в наполненном состоянии ЗАПРЕЩЕНО!!!)</b>	30 км/ч
<b>Рессоры</b>	2х листовые задние фонари
<b>Электрооборудование прицепа</b>	фонарь освещения номерного знака
<b>Номинальное напряжение электрооборудования прицепа</b>	24 В

### Комплектация прицепа-топливозаправщика:

- Базовое шасси прицепа (с домкратами) — 1 шт.
- Резервуар цилиндрический одностенный, однокамерный, сталь 3 – 1 шт.
- Крышка люка автоцистерны — 1 шт.
- Колесо запасное – 1 шт.
- Ключ для ящиков – 2 шт.
- Ключ технического отсека – 2 шт.
- Знак аварийной остановки – 1 шт.
- Дыхательный клапан — 1 ед.
- Быстроразъемное соединение — 1 к-кт.
- Устройство снятия статического напряжения (барабан заземления) — 1 ед.
- Огнетушитель — 2 ед.
- Пластиковый контейнер для песка — 2 шт.
- Противооткатный упор — 2 ед.
- Опоры для транспортировки – 4шт.
- Лестница -1шт.
- Площадка обслуживания -1 шт.
- Метрошток – 1 шт.
- Градуировочная таблица (геометрическим метод).
- Топливораздаточное оборудование прицепа-топливозаправщика:



Мини топливораздаточная колонка ProAzs 34-12-75 ФА предназначена для выдачи бензина и ДТ оператором. Мини электронасос 12 В, производительность 50 л/мин, топливораздаточный шланг 4 м, кран раздаточный автоматический, всасывающая гидравлика, фильтр тонкой очистки.

Погрешность +/- 1%.

Нельзя задать дозу топлива. Заливка до полного бака или отключение кнопкой. Возможно исполнение с напряжением 24 В и 220 В

Прицеп тракторный-топливозаправщик изготавливается в соответствии с ТУ 4525-016-24016000-2012.

Прицеп-топливозаправщик устанавливается на ровную, твердую, горизонтальную площадку.

На резервуаре ПТЗ наносятся надпись «ОГНЕОПАСНО» и другие обозначения согласно требованиям ТУ и ДОПОГ.

**Транспортировка прицепа-топливозаправщика осуществляется только в опорожненном состоянии.**

**Перемещение в наполненном состоянии запрещено.**

Тягачами шасси прицепа могут быть автомобили и трактора имеющие тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, - пневмо, - электроприводы по ГОСТ 4364 и ГОСТ 9200.

Изготовитель — АО «Пензаспецавтомаш». Товарная марка - «Benzа».

Назначенный срок службы - 10 лет.

Прицеп поставляется без упаковки. Комплектующие (съемные на время транспортировки) и зап.части в упаковке (картонные коробки, стрейч-пленка упаковочная).

Стоимость

Доставка\ ПНР

Срок изготовления/  
Гарантия

Условия оплаты

ПНР

По запросу

Доставка

По запросу

**95-100 рабочих дней  
\ 12 месяцев со дня  
реализации.**

На момент открытия  
заказа предоплата  
50%, оставшиеся 50%  
по факту готовности к  
отгрузке

**ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ Benzа**

**СВЫШЕ 2300 КАЗС И АТЗ БЫЛО ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С 2006 ГОДА**



## Комплект документации к топливозаправочной Мобильной станции ProAzs «Полуприцеп® »

### ПАСПОРТ

- сведения об изделии;
- Паспорт самоходной машины;
- Паспорт ПТЗ;
- Руководство по эксплуатации;
- Паспорта и документы на комплектующие;
- Акт проверки на герметичность сварных соединений;
- Руководство по эксплуатации ТРК;
- Формуляр (паспорт) ТРК.
- Акт приема-передачи;
- Счет-фактура на товар;
- ТОРГ-12/товарная накладная.

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЮ

- сведения по изделию;
- технологическая схема;
- градуированная таблица (является справочной и не подлежит применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства средств измерений);
- схемы электрические принципиальные

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

### СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Сопроводительные документы на комплектующие изделия, оформленные изготовителем и содержащие по каждому наименованию сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя).